

www.netabaskul.com.tr

NETA 
BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ



NETA

BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ

www.netabaskul.com.tr



• BİZ KİMİZ?

Neta Baskül Tartı Sistemleri 2000 yılında Amasya ilinde faaliyetine başlamıştır. Firmamız Yüksek Çekerli Elektronik Taşıt Basküllerinden Elektronik Demirci Kantarlarına, Elektronik Basküllerden Monoray Kantarlara, Tartım Ve Dozajlama Sistemlerinden Pazarcı Terazisi gibi alanlarda siz değerli müşterilerimize çözümler sunmaktadır.

Firmamız tecrübeli yönetimi ve teknik destek hizmetiyle çok kısa sürede geniş müşteri portföyüne ulaşmıştır. Hızlı ve güler yüzlü hizmetlerimiz sonucunda müşterilerimizle sıkı dostluklar kurmuş ve birçok firmayla aylık bakım anlaşmaları imzalanmıştır. Kurmuş olduğumuz araç filomuz ile 7/24 servis hizmeti vermekteyiz. Kalibrasyon için özel tasarlanmış kamyonumuz ile M1 sınıfı etolanlarımızla tüm kalibrasyon işlerinizi yapmaktayız.

Kullanmış olduğumuz tüm elektronik aksamlar ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, 2009/23 EC Tip Onayı, CE, Metrolojik CE, OIML ve GOST gibi ulusal ve uluslararası alanda geçerli sistem ve ürün sertifikalarına sahiptir. İmalat ve satışını yaptığımız tartı aletleri ve diğer enstrümanların tamamı kendi alanları ile ilgili standartlarda uygunluk belgelerine sahiptir.

• HİZMETLERİMİZ;

- * Elektronik Taşıt İmalatı
- * Endüstriyel Baskül İmalatı
- * Damga ve Kalibrasyon Hizmeti
- * Bakım ve Onarım Hizmeti
- * 7/24 Teknik Destek

TIR KANTARLARI

www.netabaskul.com.tr

NETA

BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ




Endüstriyel tartı uygulamaları için tasarlanmış ve dizayn edilmiştir, Windows 10 veri tabanı olması itibariyle tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitededir. Tartı sisteminin operatörle olan diyalogları tamamen Türkçe olup kullanımı son derece basittir.



NETA BASKÜL, kolonlu tip taşıt kantarları mekanik aksamı ileri teknoloji ve kaliteli işçilik prensibi ile firmamız tarafından yapılan ar-ge ve tasarım çalışmaları doğrultusunda, profesyonel ekiplerimizce zemin üstü ve çukurlu olmak üzere iki tip olarak üretilmektedir.

• ZEMİN ÜSTÜ



• ÇUKUR İÇİ



TIR KANTARLARI

Özellikleri;

Ebatlar	Loadcell	Maksimum Kapasite	Minimum Kapasite	Taksimat	Ana Bağlantı	Ara Bağlantı	
3x10m	6 Adet	40.000 kg	400 kg	20 kg	IPE 450	Zemin Üstü	
3x12m		60.000 kg	400 kg	20 kg		IPE 240	
3x14m		80.000 kg	400 kg	20 kg		NPI 140	
3x16m	8 Adet	80.000 kg	1000 kg	50 kg		Çukur İçi	
3x18m		100.000 kg	1000 kg	50 kg			NPI 140
3x20m		100.000 kg	1000 kg	50 kg			NPI 140
3x22m	10 Adet						
3x24m							

Opsiyonlar;



PIKAP - KAMYONET - KAMYON KANTARLARI

www.netabaskul.com.tr

NETA

BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ



Endüstriyel tartı uygulamaları için tasarlanmış ve dizayn edilmiştir, Windows 10 veri tabanı olması itibariyle tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitededir. Tartı siteminin operatörle olan diyalogları tamamen Türkçe olup kullanımı son derece basittir.



NETA BASKÜL, Modüler Tip Taşıt Kantarları, sistematik yapımızda yüksek hassasiyeti temel alarak güvenilir ve kesin ölçümler için yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi ve kalitenin ön planda tutulması ile müşterilerimize sunulmaktadır.

• ZEMİN ÜSTÜ



• ÇUKUR İÇİ



Özellikleri;

Ebatlar	Loadcell	Maksimum Kapasite	Minimum Kapasite	Taksimat	Ana Bağlantı	Ara Bağlantı
2,40x5m	4 Adet	20.000 kg	200 kg	10	5,6,7 metre NPI 300	NPI 240 NPI 140
3x6m		30.000 kg	200 kg	10		
3x7m		40.000 kg	400 kg	20		
3x8m		60.000 kg	400 kg	20		
3x9m					8,9 metre IPE 450	

Opsiyonlar;




www.netabaskul.com.tr

NETA
BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL BASKÜL ve KANTARLAR

- Blok Mermer Kantarı •
- Demirci Baskülü •
- Canlı Hayvan Baskülü •
- Monoray Kantar •
- Elektronik Basküller •
- Checkweigher Bant Kantarı •
- Dozajlama Kantarı •

• BLOK MERMER KANTARI




• Özellikleri;

Model	Loadcell	Maksimum Kapasite	Platform Ebatı
NB-B	4 Adet	40.000 kg	200x300 cm

Açık alanlarda ya da kapalı alan fabrika ortamlarında özellikle mermer imalatçılarında, dökme maden imalatçılarında, balya, koli ve büyük paketler imal eden firmalar başta olmak üzere bir kurum ve kuruluşta kullanılan mermer blok kantarlarımız mermerlerin, dökme madenlerin, balya paketlerinin, büyük koli ve paketlerin ağırlıklarının tespiti ve ağırlık limitlerinin denetlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

• DEMİRCİ BASKÜLÜ



• Özellikleri;

Platform Ebatı	Maksimum Kapasite
150x300 cm	3000 kg
150x600 cm	6000 kg
150x800 cm	10.000 kg

Demir ve çelik ürünleri tartım kantarları, demir çelik ürünleri üretim, depolama, işleme ve ticaretini yapan işletmelerde çubuk, boru, profil vb. uzun mamüllerin sehpa işlemleri hızlı ve pratik olarak yapılmaktadır. Güçlü ve ağır çalışma ortamlarına uygun yapısı sayesinde sirkülasyonu yüksek işletmelerde dahi uzun yıllar sorunsuz hizmet verir.

• CANLI HAYVAN BASKÜLÜ




• Özellikleri;

Platform Ebatı	Maksimum Kapasite
100x200 cm	600 kg
150x200 cm	1500 kg
120x240 cm	3000 kg

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ticari, gelişiminin izlenmesi, veterinerlik hizmetleri ve sürü ağırlığının tespiti amacıyla besi çiftlikleri, hayvan borsaları, entegre et işleme tesisleri başta olmak üzere besicilik sektöründe hayvan tartımı amacıyla tasarlanmıştır.


• MONORAY KANTAR



Entegre et tesisleri, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve perakende sektörü et mal kabul reyonları başta olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş et karkaslarının monoray taşıma sistemi üzerinde tartımı amacıyla tasarlanmıştır. İşletme ihtiyaçlarına göre belirlenen ray kesimine kısa sürede ve az maliyetle kurularak zaman ve işgücünden tasarruf sağlamaktadır.

• ELEKTRONİK BASKÜLLER


Üretim, depolama, sevkiyat, kontrol, kalite ve ticaret süreçleri başta olmak üzere tüm endüstrilerde geniş bir kullanım sahası bulunan Elektronik Basküller, çelik konstrüksiyondan sağlam ve dayanıklı yapıları ile ağır endüstri koşullarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.



• Özellikleri;

Platform Ebatı	Maksimum Kapasite
100x100 cm	1500 kg
120x120 cm	2000 kg
150x150 cm	3000 kg


• CHECKWEIGHER BANT KANTARI



Üretilen mamüllerin ağırlıklarını bant üzerinden geçerken bir bir tespit ederek hatalı ürünlerin ayıklanması amacı ile üretilmiştir. Müşterinin isteklerine modüler yapısı sayesinde kolaylıkla adapte olabilen gıda ve ilaç sektörlerindeki sıkı yönetmelikler ön görülerek tasarlanmıştır.

• DOZAJLAMA KANTARI

Granül toz talaş, tuz yada sıvı halindeki hassas malzemeler ürün grubumuzdaki dozajlama kontrolör yada terminalleri ile hızlı ve yüksek doğrulukta otomatik dozajlama yapabilirsiniz. Otomatik sistemler sayesinde karışım esnasında oluşacak mekanik titreşimlerle, kimyasal tepkimelerin neden olduğu tüm tolerans sapmaları da minimize edilir. Çözüm odaklı özel uygulamalar işlemlerinizi hızlandırır, üretim kalitenizi artırır ve geri dönüşlerinizi azaltarak tüm sisteminizi optimize eder. Dozajlama sistemlerimiz, yüksek hassasiyetli terazilerimiz ve tartım modüllerimizin bileşiminden oluşturularak en üstün çözümü yakalamanıza yardımcı olur.



• PARAKENDE TERAZİLERİ



• Özellikleri;

Maksimum Kapasite ; 30 kg, 60kg, 120kg, 150kg



• PAY HİSSE BASKÜLÜ

Özellikleri;

- *Hisse sayısı girebilme,
- *Birim hisse miktarı hesaplama,
- *Maksimum 7 adet hisse için 7 adet ayrı tartım baskülü,
- *Onaylı tartım indikatörü,
- *Tekerlekli yapı.



• VİNÇ BASKÜLÜ



Özellikleri;

- *Basit,
- *Kompakt,
- *Az yer kaplayan,
- *Portatif yapı.

Maksimum Kapasite ;

3000 kg

5000 kg

7000 kg

10.000 kg



KANTAR ve BASKÜL EKİPMANLARI



Tartım İndikatörleri



•A12 İndikatör



•NB İndikatör



•NB Eko İndikatör



•B2 Y İndikatör

Programlı Tartım İndikatörleri



•B2 İndikatör



• B2T & B2TX İndikatör



•B2TX Programı



• B2T Programı

Araç kantarları başta olmak üzere, klavye, fare, monitör, yazıcı bağlanarak kullanılabilen tartı göstergeleri.

Özellikleri;

Model	Özellikleri
B2T	Tartı programı içeren tartı göstergesi
B2TX	Android tabanlı tartı programı içerir



KANTAR ve BASKÜL EKİPMANLARI



• Neta Loadcell ve Montaj Kiti



• Neta Loadcell



• Neta Lama Loadcell



• Neta Loadcell Ayakları



• j-Box 8'li



• j-Box 6'li



• DAMGA ve KALİBRASYON HİZMETİ


Sahip olduğumuz belge ve teknik ekipmanlarla her marka ve model elektronik taşıt kantarlarınızın kalibrasyon işlemlerinizi yaparak, T.C. Sanayi Bakanlığının vereceği kalibrasyon belgesini sizin adınıza temin etmekteyiz.

• BAKIM ve ONARIM HİZMETİ

Tüm marka ve model elektronik taşıt Kantarlarınızın ve Elektronik Tartım Basküllerinizin bakım ve onarımını yapmaktayız. Ayrıca yaptığımız aylık bakım anlaşmalarıyla kantarlarınızın 7/24 sorunsuz çalışmasını garanti altına almaktayız.



• Neta Etalon Ağırlıkları



• ÖRNEK PROJE ÇALIŞMASI

DEMİR METRAJI















Poz No	Adedi	Boy	Ø10	Ø12	Ø14
1	2x4	407		32,56	
2	2x3	467		28,02	
3	2x20	272	108,80		
4	2x8	467		74,72	
5	2x8	407		65,12	
6	2x20	467	186,80		
7	1x8	467		37,36	
8	1x8	407		32,56	
9	1x20	362	72,40		
10	2x8	122		19,52	
11	4x7	192	53,76		
12	2x47	162	152,28		
13	2x6	1418		170,16	
TOPLAM BOYLAR (mt)			574,04	319,92	140,10
AĞIRLIKLAR (kg)			354,18	284,08	170,50

Betonarmede C25(BS25)
Betonu Uygulanacaktır

Harfiyat= 30 m³

Beton= 18 m³

Grobeton= 10 m³




Plakalar Betona Gömülecek



40x5 Ankraj çubuğu

L = 160mm



(50x50x2 cm)



3x3 cm Ankraj Çubuğu

20'er cm aralıkla kullanılacak





GEÇMİŞTEN BUGÜNE...

www.netabaskul.com.tr
NETA
BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ

Şirketimiz, bugün itibariyle Suluova Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 5000 m2 imalat tesisinde uzman ve eğitimli personeli ile Elektronik Taşıt Kantarı, Endüstriyel Baskül İmalatı, Damga ve Kalibrasyon Hizmeti, Bakım-Onarım Hizmeti ve 7/24 Teknik Desteğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.



SERTİFİKALAR



REFERANSLARIMIZ



Bizi tercih eden değerli müşterilerimiz...



T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



www.netabaskul.com.tr
NETA
BASKÜL TARTI SİSTEMLERİ

M.HİZM. : 0850 441 01 05

TEL & FAX : +9 0358 407 0147

E-MAIL : destek@netabaskul.com.tr info@netabaskul.com.tr

ADRES : Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:21/1

Suluova / **AMASYA**

 / neta.baskul

 / Neta Baskül Tartı Sistemleri